

sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent makeup-pigmenter Etalon Mix Hybrid Line

nummer for version: GHS 1.0

dato for udstedelse: 25.09.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktidentifikator

Permanent makeup-pigmenter Etalon Mix Hybrid Line

Registreringsnummer (REACH)

Ikke relevant (Blanding)

Handelsnavn

Brows #1 Hazelnut
Brows #2 Milk Chocolate
Brows #3 Cognac
Brows #4 Light Brown
Brows #11 Espresso
Lips #1 Gentle Kiss
Lips #2 Pink Caramel
Lips #3 Berry Nectar
Lips #4 Red Velvet
Lips #6 Dusty Rose
Lips #7 Sweet Cinnamon
Corrector #1 Yellow
Corrector #2 Orange
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
Skin 6

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser

Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup

Anvendelser, der frarådes

Ikke bestemt

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Stich Trade Sp z o.o.
Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Polen

Telefon: +48731263348
e-mail: stich.trade@gmail.com

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen

+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

ikke påkrævet

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller et vPvB-stof.

Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent makeup-pigmenter Etalon Mix Hybryd Line

nummer for version: GHS 1.0

dato for udstedelse: 25.09.2025

ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

En blanding af uklassificerede pigmenter. Sættet af anvendte pigmenter varierer afhængigt af produktets farve.

Stoffets navn	Produktidentifikator	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Anv.
Glycerol	CAS-nr. 56-81-5 EF-nr. 200-289-5	15 – 20		OEL
Carbon Black	CAS-nr. 1333-86-4 EF-nr. 215-609-9	≤ 7		OEL

Anv.

OEL: Stof med en national grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

Bemærkninger

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Produktet anses ikke for at udgøre nogen fare for mennesker eller miljø ved korrekt anvendelse. I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

Efter indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved fortsat hudirritation, søg læge.

Efter øjenkontakt

Skyl straks med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter, også under øjenlågene. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp.

Efter indtagelse

Skyl munden øjeblikkeligt og drik store mængder vand. Aktivt kul og saltopløsende afføringsmiddel kan anvendes ved behov og tilgængelighed. Kontakt din læge, hvis der opstår symptomer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Beskrivelse af kendte symptomer efter eksponering, hvis relevant - se afsnit 11.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Vandspraystråle. Skum. Slukningspulver, tørt. BC-pulver. Carbondioxid (CO₂).

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Materialet er ikke letantændeligt, men indeholder brændbare bestanddele. Farlige forbrændingsprodukter: carbonmonoxid (CO), carbondioxid (CO₂).

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Brandbekæmpelsesbesætningen skal være tilstrækkeligt uddannet og udstyret med selvstændigt åndedrætsværn og

sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent makeup-pigmenter Etalon Mix Hybryd Line

nummer for version: GHS 1.0

dato for udstedelse: 25.09.2025

fuld beskyttelsesdragt. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Stop lækagen, hvis det er muligt og sikkert at gøre det (forsegl, luk væskeisoleringsventilen, anbring den lækende eller beskadigede beholder i en nødcontainer). Fjern alle antændelseskilder.

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed. Udluft det berørte område. Kontakt beredskabstjenesten, hvis relevant.

For indsatspersonel

Brug passende personlige værnemidler.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan der renses op efter spild

I tilfælde af mindre spild: tørres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece), skyl med vand.

I tilfælde af større spild: Opsug med et inert absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel). Brug mekanisk håndteringsudstyr.

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Læs etiketten før brug. Overhold den gældende lovgivning om forebyggelse af industrielle risici. Kontrollér spild og rester, og bortskaf dem ved hjælp af sikre metoder (se punkt 6). Beholdere, der er blevet åbnet, skal lukkes omhyggeligt og holdes oprejst for at forhindre lækage.

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurenede tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt mindst 1 meter fra varmekilder under ikke-aggressive miljøforhold. Anbefalet oplagringstemperatur: fra 5 til 30°C. Holdbarheden for produkter i producentens emballage er højst 12 måneder. Produkter bør efter åbning af emballagen opbevares i højst 3 måneder.

Egnet emballage

Egnet emballage: gennemsigtige flasker af højtryks-polyethylen; gennemsigtige flasker til infusionsprodukter; hætteglas og andre beholdere, der er egnede til emballering af medicinske præparater, parfume- og kosmetikprodukter med tætsluttende låg.

7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Nationale grænseværdier

sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent makeup-pigmenter Etalon Mix Hybryd Line

nummer for version: GHS 1.0

dato for udstedelse: 25.09.2025

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

Lan d	Betegnelse	CAS-nr.	Pro- duk- ti- den- tifi- ka- tor	TWA [ppm]	TWA [mg/m ³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m ³]	Loft- værdi [ppm]	Loft- værdi [mg/m ³]	An- mær- knin- g	Kilde
DK	Jernoxid	1309-37-1	GV		3,5		7			Fe	BEK nr 291
DK	Carbon black	1333-86-4	GV		3,5		7				BEK nr 291
DK	Titandioxid	13463-67-7	GV		6		12			Ti	BEK nr 291

Anmærkning

Fe Beregnet som Fe (jern)

KTV Grænseværdi for kortvarig eksponering: Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet

loftværdi Ceiling value er en grænseværdi for eksponering, der ikke må overskrides

Ti Beregnet som Ti (titan)

TWA Tidsvægtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgrænse): Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksposering

Relevante DNEL'er for komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End- punkt	Tærskel- værdi	Beskyttelses- mål, ekspone- ringsvej	Anvendt i	Eksponerings- tid
Glycerol	56-81-5	DNEL	56 mg/kg	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

Relevante PNEC'er for komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	End- punkt	Tærskel- værdi	Organisme	Delmiljø	Eksponerings- tid
Glycerol	56-81-5	PNEC	0,885 mg/l	ikke specificeret	ferskvand	ikke specificeret
Glycerol	56-81-5	PNEC	3,3 mg/kg	ikke specificeret	ferskvandssediment	ikke specificeret
Glycerol	56-81-5	PNEC	0,885 mg/l	ikke specificeret	havvand	ikke specificeret
Glycerol	56-81-5	PNEC	0,33 mg/kg	ikke specificeret	havvandssediment	ikke specificeret
Glycerol	56-81-5	PNEC	1.000 mg/l	mikroorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	ikke specificeret
Glycerol	56-81-5	PNEC	0,141 mg/kg	ikke specificeret	jord	ikke specificeret

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Proces- og almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Beskyttelse af hud

Beskyttelseskitel.

Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker.

Andre beskyttelsesforanstaltninger

Vask hænderne grundigt efter brug.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet under normale brugsforhold.

sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent makeup-pigmenter Etalon Mix Hybryd Line

nummer for version: GHS 1.0

dato for udstedelse: 25.09.2025

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Flydende
	Homogen flydende masse med pastaagtig konsistens
Farve	Forskellige farver
Lugt	Lugtfri
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ikke bestemt
Antændelighed	ikke-brændbar
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	Ikke bestemt
Flammepunkt	Ikke bestemt
Selvantændelsestemperatur	Ikke bestemt
Nedbrydningstemperatur	Ikke relevant
PH-værdi	Ikke bestemt
Kinematisk viskositet	Ikke bestemt
Opløselighed(er)	Ikke bestemt

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Disse oplysninger foreligger ikke
---	-----------------------------------

Damptryk	Ikke bestemt
----------	--------------

Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde	Ikke bestemt
Relativ dampmassefylde	oplysninger om denne egenskab foreligger ikke

Partikelegenskaber	Ikke relevant (Flydende)
--------------------	--------------------------

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	Ikke relevant
Andre sikkerhedskarakteristika	Der foreligger ingen yderligere oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materiale er ikke reaktivt under normale omgivende betingelser. Kan reagere med oxidations- og reduk-

sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent makeup-pigmenter Etalon Mix Hybryd Line

nummer for version: GHS 1.0

dato for udstedelse: 25.09.2025

tionsmidler.

10.2 Kemisk stabilitet

Stoffet er stabilt under normale omgivende og forventede temperatur- og trykforhold ved opbevaring og håndtering.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Der er ingen kendte specifikke forhold, der skal undgås.

10.5 Materialer, der skal undgås

syrer, brandnærende, reduktionsmiddel, brændbar materialer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte. Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Akut toksicitet

Ikke klassificeret som en blanding med akut toksicitet.

Akut toksicitet hos komponenter					
Stoffets navn	CAS-nr.	Ekspone-ringsvej	Endpunkt	Værdi	Art
Glycerol	56-81-5	dermal	LD50	>18.700 mg/kg	kanin
Glycerol	56-81-5	oral	LD50	12.600 mg/kg	rotte

Hudætsning/hudirritation

Klassificeres ikke som hudætsende/hudirriterende.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Klassificeres ikke som fremkaldende alvorlig øjenskade eller øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Klassificeres ikke som respiratorisk sensibiliserende stof eller hudsensibiliserende stof.

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (enkel eksponering).

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Ved indtagelse

Mavesmerter.

Ved kontakt med øjnene

Irritation. Tåreflåd. Conjunctival blodudtrædning.

sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent makeup-pigmenter Etalon Mix Hybryd Line

nummer for version: GHS 1.0

dato for udstedelse: 25.09.2025

Ved indånding

Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig inhalationsfare under de forventede normale brugsforhold.

Ved kontakt med huden

Kan forårsage irritation, rødme og allergisk hudreaktion.

11.2 Oplysninger om andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen indeholder ikke stof(fer) med hormonforstyrrende potentiale.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Klassificeres ikke som farlig for vandmiljøet.

Toksicitet for vandmiljøet (akut)

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Glycerol	56-81-5	LC50	>500 mg/l	regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)	96 h
Glycerol	56-81-5	LC50	>100 mg/l	bredhovedet elritse (Pimephales promelas)	96 h
Glycerol	56-81-5	LC50	>2.900 mg/l	rimte (Leuciscus idus)	96 h
Glycerol	56-81-5	EC50	>10.000 mg/l	dafnie magna	48 h

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk)

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Bionedbrydning

Svært bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller et vPvB-stof.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Affald skal genvindes eller bortskaffes i autoriserede forbrændingsanlæg eller affaldsanlæg i overensstemmelse med gældende regler.

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloak afløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Helt tømt emballage kan genanvendes. Forurenede emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Ikke omfattet af transportbestemmelser

sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent makeup-pigmenter Etalon Mix Hybryd Line

nummer for version: GHS 1.0

dato for udstedelse: 25.09.2025

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** Ikke relevant
- 14.3 Transportfareklasse(r)** Ingen
- 14.4 Emballagegruppe** Ikke tilskrevet
- 14.5 Miljøfarer** Ikke miljøfarlig iht. forordningerne om farligt gods
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**
Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) Yderligere information

Ikke omfattet af IMDG.

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) Yderligere information

Ikke omfattet af ICAO-IATA.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)
Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII
Ingen af ingredienserne er opført på listen over forbudte pigmenter i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2020/2081 af 14. december 2020 om ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) for så vidt angår stoffer i tatoveringsblæk eller permanent makeup.
Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV)/SVHC - kandidatliste
Ingen af bestanddelene er registreret.
Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)
Ingen af bestanddelene er registreret.
Forordning om persistente organiske miljøgifte
ingen af bestanddelene er registreret
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**
Kemisk sikkerhedsvurdering er ikke påkrævet for blandingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
BEK nr 291	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
CAS	Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
DGR	Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
EC50	Effektiv Koncentration 50 %. EC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % ændringer i respons (f.eks. i vækst) i et bestemt tidsinterval
ED	Hormonforstyrrende stof
EF-nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)

sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent makeup-pigmenter Etalon Mix Hybryd Line

nummer for version: GHS 1.0

dato for udstedelse: 25.09.2025

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN
GV	Grænseværdier for stoffer og materialer
IATA	International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
IATA/DGR	Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)
indeksnr.	Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
KTV	Korttidsværdi
LC50	Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
LD50	Lethal Dose 50 % (dødelig dosis 50 %): LD50 svarer til den dosis af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
loftværdi	Loftværdi
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration)
ppm	Parts per million (dele pr. million)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane)
SVHC	Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)
TWA	Tidsvægtet gennemsnit
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Sundhedsfarer. Miljøfarer. Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Anbefalinger vedrørende oplæring

Medarbejdere, der bruger produktet, skal være uddannet i sundhedsrisici, brug af personlige værnemidler, forebyggelse af ulykker, udslip til miljøet og redningsprocedurer.

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.